
SILOVSKÝ & SILOVSKÝ
advokátní kancelář s.r.o.

Plzeň, Karlova 211/5, PSČ 301 00

– datovou schránkou –

ROWAN LEGAL

GEMINI A

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

Naše č.j.: 029/107/K-187-

K rukám: 

V Plzni dne 18.11.2025

Klient: Obec Blížejev, IČ: 002 53 243
Se sídlem Blížejev č.p. 151
345 45 Blížejev

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane doktore,

na základě Vaší žádosti ze dne 3.11.2025 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vám dovoluji zaslat odpověď povinného subjektu k této Vaší žádosti.

Ad 1.1)

Žádáte o i) zaslání podkladů obsahujících zmapování melioračního systému zpracovaného Státním pozemkovým úřadem, resp. Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v.v.i.

K výše uvedenému Vám sděluji, že povinný subjekt nedisponuje zmapováním melioračního systému, který by zpracoval Státní pozemkový úřad, resp. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., protože Vám v tomto směru nelze vyhovět.

Nad rámec požadovaného Vám povinný subjekt poskytuje přílohou tohoto sdělení zmapování vedení melioračního systému, jak jej vypracovala společnost PROVOD inž. spol. s r.o. v návaznosti na práce vedoucí k realizaci protipovodňových opatření.

Dále žádáte o ii) zaslání samotných posuzovaných návrhů na agrotechniku a osevní postupy u firem ZOD Mrákov a Fadis Osiva Horšovský Týn, ve smyslu Vašich dřívějších Dotazů, resp. zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 12. června 2025.

K výše uvedenému Vám opakovaně sdělujeme, že návrhy na agrotechniku a osevní postupy u firem ZOD Mrákov a Fadis Osiva Horšovský Týn se netýkají povinného subjektu, ten jimi nedisponuje, a tedy je nemůže poskytovat.

Z citace zápisu z jednání (nikoli jednání zastupitelstva) ze dne 12.6.2025, o který je dotaz opírá:

 *Opětovně vyzval zástupce zúčastněných subjektů k vyjádření konkrétních možností opatření k eliminaci předmětného negativního stavu.*

 *Nabídl ze strany SPÚ zajištění zpracování posouzení VÚMOP a vypracování posouzení návrhů na agrotechniku a osevní postupy. Na základě těchto výsledků změnit postupy zemědělců. Dále nabídl zajištění technického řešení pro polder a poté i přípravu projektové dokumentace.*


 *Souhlasí s vypracováním posudku u ZOD Mrákov.*

 *Souhlasí se zadáním posudku u VÚMOP u Fadis. Na základě výsledků a dle možností zejména finančních přizpůsobí svoje postupy.*

Na základě shora uvedeného je zjevné a zcela nepochybné, že povinný subjekt prostřednictvím svého zástupce opakovaně vyzval zúčastněné subjekty k tomu, aby se vyjádřily, jaká opatření lze činit k zabránění či zmírnění škody v případě přívalových dešťů. Z uvedeného nelze žádným způsobem dovodit, že Obec Blížejev je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci státních orgánů či zemědělských společností.

To, že Obec Blížejev mimo jiné uspořádala jednání mezi zemědělskými podniky a státními orgány, je samo o sobě důkazem iniciativního přístupu na straně obce. Lze tedy konstatovat existenci zjevné maximální snahy obce o nalezení odpovídajících řešení, a to za komplexního posouzení veškerých vlivových aspektů. Nicméně takovouto snahu povinného subjektu mu následně nelze přičítat k tíži a účelově (rozuměj šikanózně) ji obracet proti němu například neopodstatněnými žádostmi o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ad 2.1)

K dotazu, zda již bylo vydáno povolení záměru pro Stavbu, Vám sdělujeme, že povolení záměru pro Stavbu vydáno nebylo, a to z důvodu, že ze strany zástupce investora  požádal o zrušení z důvodu nutnosti dořešení požadavků Povodí Vltavy. Pro opětovné podání je nutné nejprve splnění požadavků Povodí Vltavy, jak byly definovány ve stanovisku ze dne 10.11.2025. Předmětné stanovisko Povodí Vltavy, s.p., tímto povinný subjekt poskytuje přílohou tohoto sdělení.

Ad 2.2)

Viz odpověď ad 2.1)

Ad 2.3)

Viz odpověď ad 2.1)

Ad 3.1)

K žádosti o sdělení informací, jaké konkrétní kroky již učinila Obec Blížejev ve vztahu k výběru zhotovitele Stavby uvádíme následující.

Výběrové řízení na zhotovitele Stavby bude řešeno v gesci SPÚ Plzeň. Výběrové řízení bude řešeno jako celek.

Z dosud proběhlých jednání vyplývá, že SPU mělo financovat samotný poldr a taktéž úpravu koryta potoka nad poldrem. Naproti tomu Povodí Vltavy bude financovat část koryta potoka pod poldrem.

V daném případě by se mělo jednat o sdruženou investici, nicméně konečná podoba (tzn. jakési definitivum, toho, jak celý proces proběhne) teprve vyplyne z budoucího jednání mezi řediteli SPÚ a Povodí Vltavy. Toto jednání však proběhne, až bude dokončen proces splnění požadavků Povodí Vltavy z 10.11.2025 a kontrola celého projektu Protipovodňová opatření Blížejev SPÚ Plzeň. Samotná kontrola projektu již probíhá.

Obec Blížejev



Přílohy:

Zmapování vedení melioračního systému (PROVOD inž. spol. s r.o.)

Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ze dne 10.11.2025

Zápis z jednání ze dne 12.6.2025



Obec Blížejov, Blížejov čp. 151 346 01 p. Horšovský Týn,
IČO 00253243, DIČ CZ00253243 , Telefon:+420379428925 ,
Email:obec@blizejov.cz,www.blizejov.cz, ID Datové
schránky:u8nbjux, bankovní spojení – KB Domažlice,
<https://www.blizejov.cz>

Čj.

Blížejov 12.6.2024

Zápis z jednání
Protipovodňová opatření
konaného dne 12.6.2024 na Obecním úřadu v Blížejově

Přítomni:

Obec Blížejov:



Advokátní kancelář SILOVSKÝ & SILOVSKÝ, s.r.o.:



Státní pozemkový úřad:



pobočka Domažlice:



Povodí Vltavy s.p.:



MěÚ Horšovský Týn:



MěÚ H. Týn, Odbor životního prostředí:



Fadis Osiva, H. Týn:



ZOD Mrákov:



Baldovská s.r.o.:



V souvislosti s povodněmi, ke kterým došlo v obci Blížejov dne 21.5.2024 a dále ve dnech 31.5., 1.6 a 2.6.2024 vyzval starosta obce Blížejov dotčené orgány a subjekty k projednání vzniklé situace a k přijetí náležitých opatření, která by do budoucna eliminovala nebo zabránila tomuto negativnímu stavu.

Po zahájení jednání starosta obce Blížejov seznámil všechny přítomné z důvodem a předmětem jednání.

Následně místostarosta obce Blížejov seznámil všechny s průběhem povodní a se stavem ke kterému došlo při záplavě v obci.

Poté bylo přistoupeno k diskusi v rámci které přednesli jednotliví účastníci svá vyjádření k předmětné záležitosti:



Obec Blížejov, Blížejov čp. 151 346 01 p. Horšovský Týn,
IČO 00253243, DIČ CZ00253243 , Telefon:+420379428925 ,
Email:obec@blizejov.cz,www.blizejov.cz, ID Datové
schránky:u8nbjux, bankovní spojení – KB Domažlice,

Po povodních v roce 2009 byla v rámci jednání mezi obcí Blížejov a Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Domažlice diskutována možnost vybudování záchytného poldru na potoku, který vede od obce Lazce. Poté již nebyl ze strany obce Blížejov vznesen žádný požadavek na vybudování této stavby.

V předmětné věci obecně vysvětlil realizaci plánu společných zařízení pozemkovým úřadem s tím, že není povinností Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) budování realizace společných zařízení. SPÚ je odborným garantem projektů a dle zejména finančních možností SPÚ je pak prováděna také realizace jejich budování.

Seznámil s výsledky ústního jednání s SPÚ pobočkou Domažlice s tím, že nebyla po roce 2009 na jejich adresu zaslána písemná žádost o vybudování poldru. Od té doby proběhla realizace výstavby zpevněné cesty, kterou bylo možno financovat z dostupných zdrojů.

Vysvětlil možnost fungování poldru a v této věci podotkl, že není zhodnoceno, zda je technické řešení v obci vyhovující pro odtok vody. V této věci by bylo nutné zjistit, zda je kanalizační potrubí v obci vyhovující pro tento projekt.

Vznesl dotaz na [redacted] zda je ze strany SPÚ možnost realizovat výstavbu záchytného poldru.

Ve věci realizace výstavby poldru by bylo nutné nejprve zjistit efektivitu stavby včetně technického řešení. Pokud by toto řešení dávalo smysl a bylo by tím zaručeno, že transformuje povodňovou vlnu, bylo by možno na konci roku 2025 vědět výsledek realizovatelnosti. K tomuto by bylo potřeba stanovisko obce. V roce 2026 nebo v roce 2027 by bylo možno zadat projektovou dokumentaci a realizaci stavby. Realizace by se dala dle odhadu předpokládat nejdříve v roce 2027.

Vznesl dotaz na [redacted] zda je v předmětné věci možno realizovat jiný projekt, který by zabránil zatopení obce Blížejov.

Je zde možnost čerpání finančních prostředků z fondu OPŽP.

Dotázal se [redacted] na možnost urychlení realizace projektu.

Čerpání fondů z OPŽP je možnost urychlení. SPÚ může provést pouze částečně činnosti pro získání dotace jako je např. projektová dokumentace. O čerpání dotace musí žádat obec.

Seznámil s protieroční vyhláškou. Vyjádřil se, že nejen pěstování kukuřice způsobilo záplavy. Toto bylo zapříčiněno z velké míry velkým úhrnem srážek.



Obec Blížejov, Blížejov čp. 151 346 01 p. Horšovský Týn,
IČO 00253243, DIČ CZ00253243 , Telefon:+420379428925 ,
Email:obec@blizejov.cz,www.blizejov.cz, ID Datové
schránky:u8nbjux, bankovní spojení – KB Domažlice,



Seznámila, ve kterých letech byla v okolí obce Blížejov vysetá kukuřice.
Vyjádřila se k nedostatečné průtočnosti kanalizace.

Při velkém úhrnu srážek, k jakým došlo v posledním období u obce Blížejov, není možno pojmout takové množství vody na odtoku a to i v případě výstavby záchytného poldru. Po jeho přetečení by mohlo dojít k ještě větším škodám. Nejprve by se přikláněl ke studii, zda se jedná o prvek, který by vyhovoval daným podmínkám.

I přes to, že není k dispozici dostatečné technické provedení a řešení tohoto díla, je nutno alespoň zmírnit škody, ke kterým by mohlo v dalším období dojít ve spolupráci s ostatními subjekty. Tuto spolupráci vidí u zemědělců, kteří by mohli k žádanému stavu přispět změnou osevních postupů nebo změnou agrotechniky.

Vysvětlil technologii pásového zpracování půdy „Strip-till“ při pěstování kukuřice. Uvedl, že pokud bude na ohrožených pozemcích možnost splavování ornice bude ZOD Mrákov postupovat touto metodou.

Vyzval jaká opatření budou aplikovat zemědělci k zabránění záplav. Kukuřice a řepka jsou rizikové plodiny, které způsobují erozi. V předmětné věci navrhl nechat vypracovat odborný posudek Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen „VÚMOP“), který by ukázal možnost rezerv nebo technologií, která by zmírnila škody při záplavách.

Upřesnil, že předmětem jednání je dohoda na opatřeních, která by zabránila předmětné negativní situaci.

Seznámil s plodinami, které jsou osety v okolí Blížejova a s množstvím srážek, které spadli dne 21.5.2024.

Seznámil s realizací meliorací v okolí Blížejova, ke kterým již docházelo v roce 1937 a v poslední době v roce 1982.

Uvedl, že z ploch, které jsou oseté obilím na druhé straně kopce směrem na obec Mrchojedy nedošlo ke splavování ornice a to zejména z důvodu přítomnosti těchto plodin.

K věci uvedl, že vnímá problém z odtokem vody poté, co dojde k obci. Další problém vidí v omezení průtoku pod železnicí na odtoku vody z obce směrem do řeky Zubřiny.

Opětovně vyzval zástupce zúčastněných subjektů k vyjádření konkrétních možností opatření k eliminaci předmětného negativního stavu.



Obec Blížejov, Blížejov čp. 151 346 01 p. Horšovský Týn,
IČO 00253243, DIČ CZ00253243 , Telefon:+420379428925 ,
Email:obec@blizejov.cz,www.blizejov.cz, ID Datové
schránky:u8nbjux, bankovní spojení – KB Domažlice,

Nabídl ze strany SPÚ zajištění zpracování posouzení VÚMOP a vypracování posouzení návrhů na agrotechniku a osevní postupy. Na základě těchto výsledků změnit postupy zemědělců. Dále nabídl zajištění technického řešení pro poldr a poté i přípravu projektové dokumentace.

Souhlasí s vypracováním posudku u ZOD Mrákov.

Souhlasí se zadáním posudku u VÚMOP u Fadis. Na základě výsledků a dle možností zejména finančních přizpůsobí svoje postupy.

Po prohlídce vodního toku byla zjištěna jeho úprava bez povolení vodoprávního úřadu. Tato úprava byla provedena. Řešení porušení vodního zákona bude provedeno s vlastníky pozemků, nikoliv se subjekty, kteří na nich hospodaří.

Uvedl, že po prodeji pozemků podél potoka, který vede od obce Lazce soukromým vlastníkům, došlo ke znemožnění přístupu k vodnímu toku a jeho údržbě. Vybagrování části potoka bylo špatné řešení, neboť se pouze v určitém místě zvýší průtok a následně opět zpomalí v místech, kde nebylo vybagrováno. Dále upozornil na riziková místa na toku potoka. Jedná se o propustek za nově postaveným domem – a vtok do kanalizace u pozemku

Vznesl na firmu Fadis dotaz na osev travin na pozemku, kde je v katastru nemovitostí jako druh pozemku uvedeno – trvalý travnatý porost. V současné době je pozemek obhospodařován firmou Fadis a je na něm oseté obilí. Plocha je využívána jako orná půda.

V této věci je nutno jednat s vlastníkem pozemku. V případě vyjádření vlastníka, že má nájemce pozemek obhospodařovat jako trvalý travní porost, tak pozemek oseje travou bude ho tak využívat.

Na závěr jednání byla dohodnuta opatření, která by měla alespoň zmírnit dopady a škody na majetku soukromých osob a obce Blížejov pro další období při velkém úhrnu srážek:

1. SPÚ zajistí u VÚMOP zpracování posouzení návrhů na agrotechniku a osevní postupy u firem ZOD Mrákov a Fadis Osiva Horšovský Týn.
2. Ze strany SPÚ bude zajištěno vyhotovení technického řešení poldru a poté i projektová dokumentace
3. Firmy ZOD Mrákov a Fadis Osiva Horšovský Týn na základě výsledků posudku zavedou do praxe nové agrotechnické a osevní postupy a to s přihlédnutím na jejich možnosti a výši finanční zátěže.
4. Zemědělci hospodařící na pozemcích odkud hrozí velké splavování ornice při vydatných deštích budou při svém hospodaření postupovat technologií Strip-till.
5. Na základě jednání s katastrálním úřadem a poté i s vlastníky pozemku bude ze strany obce vyžadováno dodržování druhu pozemku zapsaného v katastru nemovitostí.

Zapsal:



Obec Blížejov, Blížejov čp. 151 346 01 p. Horšovský Týn,
IČO 00253243, DIČ CZ00253243 , Telefon:+420379428925 ,
Email:obec@blizejov.cz,www.blizejov.cz, ID Datové
schránky:u8nbjux, bankovní spojení – KB Domažlice,





POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábreží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361



Elektronicky podepsáno
Ing. Jana Ronovská
Datum: 05.08.2025 15:49:01

LIMEX CB a.s.
U staré školy 6
110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
16. 7. 2025

NAŠE ZNAČKA
PVL-42344/2025/340/Ron
PVL-15691/2024/SP

VYŘIZUJE/ LINKA

DATUM

2025-08-05



k.ú.: Blížejev, obec: Blížejev, ORP: Horšovský Týn, kraj: Plzeňský kraj

„Obec Blížejev – protipovodňová opatření“

- I. Stanovisko správce povodí k povolení záměru vodního díla
- II. Vyjádření účastníka řízení (správce vodního toku) k povolení záměru
- III. Vyjádření účastníka řízení (subjektu s právem hospodařit)

K Vaší žádosti ze dne 16. 7. 2025, jejíž součástí je vypracovaná dokumentace v 06/2025 firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem pro objednatele Obec Blížejev, č. p. 151, 34545 Blížejev:

I. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky, k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru uvádí:

Souhlasí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění následujících připomínek:

- Bude vypracován povodňový a havarijní plán platný po dobu stavby.

Souřadnice hráze jsou -X ; -Y (S-JTSK Krovak): -854790; -1092219.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.



II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce drobného vodního toku IDVT 10267434 vydává následující

v y j á d ř e n í:

Souhlasí s uvedeným záměrem „Obec Blížejev – protipovodňová opatření“ s těmito připomínkami:

- Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v blízkosti vodního toku.
- Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu, případně výkopový materiál bude zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových srážkách.
- Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v blízkosti vodního toku uložen.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku – 

Vybudované PPO zůstane v majetku investora Obec Blížejev.

III. Povodí Vltavy, státní podnik, jako subjekt s právem hospodařit k pozemku v k.ú. Blížejev včetně stavby vodního díla úpravy toku vydává následující

v y j á d ř e n í:

V rámci akce „Obec Blížejev - PPO“ **dojde k trvalému dotčení pozemků  v k.ú. Blížejev, včetně stavby vodního díla úpravy toku,** které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik (DVT LBP Zubřiny – IDVT 10267434 – průleh, průtočné tůň, prohloubení a rozšíření koryta).

Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby) před podáním povolení záměru, získal k dotčeným částem výše citovaných pozemků, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit, potřebné oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena příslušná majetkoprávní smlouva).

Za tímto účelem předloží žadatel výzvu k uzavření majetkoprávního vztahu, která bude obsahovat zakresl maximálního záboru dotčených pozemků zakreslením do katastrální mapy a bude uveden předpokládaný termín zahájení a ukončení prací na těchto pozemcích. Výzva a podklady budou doručeny na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, majetkové oddělení, ul. Denisovo nábřeží 14, Plzeň, 301 00, v předstihu, to je nejméně 60 dní.

Obecné informace (pozn. ☒ ano):

Vodní tok/vodní toky IDVT: drobný vodní tok IDVT 10267434

Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik

ČHP: 1-10-02-0610 (Zubřina)

HGR: 6212

útvár povrchových vod: BER_0240 Zubřina od toku Záhořanský potok po ústí do toku Radbuza

útvár podzemních vod - základní: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

Posouzení vlivu záměru na vodní útvár: Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útváru povrchových a podzemních vod.

Obsah žádosti:

Účelem akce je zmírnění povodňových událostí v obci Blížejev. Projekt je řešen jako tři samostatné objekty a to SO 01 Revitalizace toku pod hrází, SO 02 Suchá nádrž a SO 03 Revitalizace toku nad hrází.

SO 01 – revitalizaci upraveného DVT LBP Zubřiny (IDVT 10267434) pod budoucí suchou nádrží až k zatrubnění DVT pod domovem důchodců.

DVT je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Úprava i pozemek (██████████) v k.ú. Blížejev) pod úpravou je ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik.

Vodní tok bude rozšířen, prohlouben a dno bude opevněno kamenným záhozem. V místě zaústění bezpečnostního přelivu ze suché nádrže bude vybudováno vývažiště, které bude mít břehy opevněny kameny v betonu z důvodu tlumení energie.

SO 02 – Suchá nádrž bude vybudována na pozemku parc. ██████████ v k.ú. Blížejev, které jsou ve vlastnictví investora (obec Blížejev). Hráz bude s ovladatelnou výpustí (šoupě), vývarem a bezpečnostním přelivem. Výška hráze bude 5 m, šířka v základu 43 m a koruna bude 3,5 m široká. Objem maximálního zadržení vody bude 28 000 m³.

SO 03 – Revitalizace toku nad hrází proběhne na pozemku ██████████ v k.ú. Blížejev (vlastník obec Blížejev) a na pozemku ██████████ k.ú. Blížejev (vlastník Povodí Vltavy, státní podnik). Vodní tok se rozvlí a ze současných 410 m se prodlouží na 735 m. Součástí revitalizace budou dvě průtočné a dvě neprůtočné tůňe a 1 průleh.



vedoucí provozního střediska 4
elektronicky podepsáno

Na vědomí:
PS 5, PS I

Legenda

vedení meliorací

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
INVESTOR: Obec Blížejev				FORMÁT	2xA4	
MÍSTO: k.ú. Blížejev				STUPEŇ	DSP	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: Blížejev - protipovodňová opatření				DATUM	09/2025	
				MĚŘÍTKO	1 : 1500	
				kótováno v	mm	
OBSAH: Projekt pro povolení záměru				Č. ZAKÁZKY	729	Č. VÝKRESU
				Situace meliorací	příloha 8.1	

